



# OULIN

**ПРАКТИЧНЫЕ  
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ**



**АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ**



**ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ**



**МОЙКИ И СМЕСИТЕЛИ  
ПО СОВРЕМЕННЫМ  
НЕМЕЦКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ**



**2018-2019**



# OULIN

**МОЙКИ И СМЕСИТЕЛИ  
ПО СОВРЕМЕННЫМ  
НЕМЕЦКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ**





2018-2019



# OULIN





**Oulin** – марка высококлассного  
кухонного оборудования,  
сочетающего европейский стиль  
и современные технологии.

**2018-2019**

## О КОМПАНИИ

**И**дея создания компании **OULIN** возникла более 20 лет в немецком городе Франкфурт. Именно здесь, в стране со строгими требованиями к качеству выпускаемой продукции, родился знаменитый дизайнер **Карл Гюнтер Кост**.

Ежедневно сталкивался с возражениями супруги по поводу неудобств на кухне при мытье посуды: не вместительная мойка, низкий смеситель, разбрызгивание воды, неприятный запах из канализации, гниение столешницы – Карл пришел к мысли создания совершенной мойки, чтобы улучшить быт для своей любимой

жены. Карл принялся день за днем проектировать «мойку-мечты», воплощая все свои инженерные знания, инновационные идеи и технологии в производстве кухонных моек. Он четко понимал, что идеальная мойка должна быть гигиеничной, прочной, вместительной и бесшумной. После создания этой модели, нарекания со стороны жены пропали, и она стала больше проводить времени на кухне, хвастаясь подругам разработкой своего супруга. Спустя некоторое время, Карл был засыпан заказами, а свои успешные изобретения, объединил под одним брендом **OULIN**.



### 1994

Основан завод OULIN по производству моек, смесителей, кухонного оборудования под Шанхаем

### 1997

Эффективно укрепив производственную базу, завод приступил к серийному изготовлению кухонных моек из нержавеющей стали, смесителей и аксессуаров.

### 1999

Выигран первый тендер на снабжение кухонными мойками OULIN жилого квартала в Австралии.



Сегодня OULIN занимает обширную производственную территорию в 125 000 м<sup>2</sup>.

Заводы оснащены высокотехнологичным роботизированным оборудованием производства Герма-

нии, Италии и Швеции. Международный центр дизайна компании OULIN находится в Европе, где проектируется и разрабатывается кухонная мода и стиль по самым последним направлениям современного дизайна. Компания OULIN

тесно сотрудничает с научно-исследовательскими институтами Германии и других стран Европы. Все это позволяет компании Oulin быть основоположником высоких технологий кухонного оборудования.



2006

Выход на Российский рынок моек OULIN.



2012/13/14/15/16

Получение авторитетной награды Red Dot в области дизайна, присуждаемой европейским институтом Центром дизайна земли Северный Рейн-Вестфалия, который находится в городе Эссене (Германия). В данной номинации получили премию мойки OL-S8203, OL-S8201, смеситель OL-86035.



2015

Представление на международном рынке инновационного продукта «умной мойки»: smart - комплект, состоящий из мойки, смесителя, корзины, водоочистителя с четырьмя ступенями фильтрации, стеклянной сенсорной панели управления водой. Система позволяет с помощью Wi-Fi установить контакт с любым смартфоном для передачи данных о состоянии фильтров, о сроках их замены. Данная разработка обеспечивает удобство в использовании, заботу о здоровье, придает современный стиль вашей кухне.

**Д**анный подход к производству кухонных моек Oulin не остался незамеченным, на протяжении пяти лет подряд Oulin выигрывал такие наивысшие международные премии и награды в области дизайна, как **Red Dot Award**, **IF Award**, **Green Design Award** и другие менее значимые премии в мире. Так же отдельно стоит отметить премию the **European International Quality Award**.

Все это в полной мере повлияло на развитие компании **Oulin** в направлении smart кухни и стать революционером в этом направлении.




**OULIN** сохраняет качество производства на высочайшем уровне, что подтверждается 130 государственными патентами, сертификатами качества **ISO 9001**, экологическим сертификатом **ISO 14000**, также сертификатами **GS, TUV, CSA** для внутренних рынков Канады и США. Компания **OULIN** запатентовала более 500 технологий.

## ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ПАТЕНТЫ



**О**дним из главных прорывов и запатентованных изобретений инженеров **Oulin** - это система дистанционного заперения слива воды на обе чаши, которая не пропускает зловредные запахи из канализации, а так же сливная арматура, не имеющая отстойника.





### НОРИЙБЛЕКОВАЯ СТАЛЬ МАРКИ 304

Используется сталь марки 304S304-18/10, имеющая гладкую поверхность, высокую износостойкость.



### НАНО-ПОКРЫТИЕ СИСТЕМЫ СЛИВА

Нано-покрытие сливной системы микрокапсулами серебра обеспечивает антимикробный эффект.



### ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИЗАЙН

Использование европейского оборудования и техники позволяет сделать мойку не только красивой, но и практичной.



### СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ

Высокотехнологичное керамическое картриджное устройство гарантирует долговечную службу сантехнике.




### СЛИВНАЯ СИСТЕМА

Сифон-примондены из высококачественных антибактериальных PP-материалов, это обеспечивает санитарию и чистоту на кухне.



### ЛЕГКОСТЬ В ОЧИСТКЕ СЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Деревянный фильтр чаши выпуска на нержавеющей стали легко вынуть, присутствует обрамление засора.



**Б**лагодаря особой технологии производства глубина чаши моек достигает **180-220мм**. Достаточная глубина делает мойку более вместительной, менее шумной и препятствует разбрызгиванию льющейся воды. Для того, чтобы шум лью-

щейся воды не был слышен, обратная сторона оснащается шумопоглощающими элементами. Кроме этого, напыление препятствует образованию конденсата под мойкой - и она не станет «рассадником» для микробов. Кроме стандартного размера чаши выпуска **3,5 дюйма**, во

многих моделях используется чаша большего диаметра (**4,7 дюйма**) - это позволило установить в неё корзинку для сбора очисток. Хозяйки по достоинству оценят, что теперь можно не переживать о засорении слива.



### СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ЧАШИ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ

Это покрытие не только защищает от коррозии, но и предотвращает эффект отпотевания.



### ГЛУБОКАЯ ВНЕСТИТЕЛЬНАЯ ЧАША

Дизайн с глубокой чашей увеличивает удобство использования.



### ИДЕАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Обработка поверхности мойки предотвращает образование пятен.



### УГЛЫ С РАДИУСНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, БЕСШОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Углы с радиусом. Отсутствие швов и стыковочных элементов, это обеспечивает большое пространство для мойки.




### ВЫСОКИЙ БОРТИК

Особый дизайн мойки с высоким бортиком предотвращает разбрызгивание.



### ПЕРЕЛИВ

Перелив с регулируемым уровнем предотвращает переливание воды.




**OL-FUR112**

Мойка универсального монтажа


**Характеристики:**

исполнение	сварная
габарит	420x465 мм
глубина	190 мм
толщина	1,2 мм
чаша	340x380x190 мм
установка	в модуль 500 мм
вырез	440x445 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, 2 компл. крепл., шаблон

**Схема мойки:**

 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"


Рекомендуемые аксессуары



OL-806L



OL-710P



ZM-901


**OL-0361**

Мойка универсального монтажа


**Характеристики:**

исполнение	моноблок
габарит	220x420 мм
глубина	130 мм
толщина	1,2 мм
чаша	180x380x130 мм
установка	в модуль 500 мм
вырез	200x400 мм
комплект	выпуск, сифон, 2 компл. крепл., шаблон

**Схема мойки:**

 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"


Рекомендуемые аксессуары



OL-0304L


**OL-F101N**

Мойка универсального монтажа


**Характеристики:**

исполнение	сварная
габарит	440x440 мм
глубина	200 мм
толщина	1,2 мм
чаша	400x400x200 мм
установка	в модуль 500 мм
вырез	420x420 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, 2 компл. крепл., шаблон

**Схема мойки:**

 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"


Рекомендуемые аксессуары



OL-806



F-500


**OL-0363**

Мойка универсального монтажа


**Характеристики:**

исполнение	моноблок
габарит	440x420 мм
глубина	180 мм
толщина	1,0 мм
чаша	400x380x180 мм
установка	в модуль 500 мм
вырез	420x400 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, 2 компл. крепл., шаблон

**Схема мойки:**

 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"


Рекомендуемые аксессуары



OL-806L



OL-710P




ZM-901

**OL-357**

Мойка врезная


**Характеристики:**

исполнение	моноблок
габарит	ø435 мм
глубина	200 мм
толщина	1,0 мм
чаша	ø375 мм
установка	в модуль 500 мм
вырез	ø417 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, крепл., шаблон

**Схема мойки:**

 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"


Рекомендуемые аксессуары



OL-151


OL-117

**OL-U104**

Мойка универсального монтажа


**Характеристики:**

исполнение	моноблок
габарит	480x430 мм
глубина	220 мм
толщина	1,2 мм
чаша	430x380x220 мм
установка	в модуль 600 мм
вырез	460x410 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, 2 компл. крепл., шаблон

**Схема мойки:**

 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"


Рекомендуемые аксессуары



OL-150

806L


ZM-901

**OL-R510**

Мойка врезная


**Характеристики:**

исполнение	моноблок
габарит	ø510 мм
глубина	200 мм
толщина	1,0 мм
чаша	ø385 мм
установка	в модуль 600 мм
вырез	ø490 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, POP-UP система, крепл., шаблон

**Схема мойки:**

 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"


Рекомендуемые аксессуары



OL-360L


ZM-R510

**OL-203**

Мойка врезная


**Характеристики:**

исполнение	моноблок
габарит	490x430 мм
глубина	180 мм
толщина	1,0 мм
чаша	400x340x180 мм
установка	в модуль 600 мм
вырез	470x410 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, POP-UP система, крепл., шаблон

**Схема мойки:**

 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"


Рекомендуемые аксессуары



OL-106

ZM-203



OULIN




**OL-FU114**

Мойка универсального монтажа


**Характеристики:**

исполнение	сварная
габарит	496x516 мм
глубина	205 мм
толщина	1,2 мм
чаша	400x420x205 мм
установка	в модуль 600 мм
вырез	476x496 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, 2 компл. крепл., шаблон

**Схема мойки:**

 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"


Рекомендуемые аксессуары



**OL-FUR114**

Мойка универсального монтажа



**Характеристики:**

исполнение	сварная
габарит	500x525 мм
глубина	190 мм
толщина	1,2 мм
чаша	450x400x190 мм
установка	в модуль 600 мм
вырез	480x505 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, 2 компл. крепл., шаблон

**Схема мойки:**

 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"


Рекомендуемые аксессуары


**OL-R101**

Мойка врезная


**Характеристики:**

исполнение	моноблок, оборачиваемая
габарит	576x446 мм
глубина	180 мм
толщина	0,8 мм
чаша	Ø 370 мм
установка	в модуль 600 мм
вырез	556x426 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, POP-UP система, крепл., шаблон

**Схема мойки:**

 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"


Рекомендуемые аксессуары



**OL-F121X**

Мойка универсального монтажа


**Характеристики:**

исполнение	сварная
габарит	546x526 мм
глубина	200 мм
толщина	1,2 мм
чаша	500x400x200 мм
установка	в модуль 700 мм
вырез	526x506 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, 2 компл. крепл., шаблон

**Схема мойки:**

 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"


Рекомендуемые аксессуары





**OULIN**



**OL-0304**


Мойка врезная


**Характеристики:**

исполнение	сварная, оборачиваемая
габарит	620x470 мм
глубина	190 мм
толщина	1,0 мм
чаша	340x400x190 мм
установка	в модуль 700 мм
вырез	600x450 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, POP-UP система, крепл., шаблон

 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"

 140 мм  
отв. Ø 4,7"

**Схема мойки:**

**Рекомендуемые аксессуары**


OL-0304L

OL-105

ZM-203


**OL-FTR202R**

Мойка универсального монтажа


**Характеристики:**

исполнение	сварная
габарит	616x506 мм
глубина	200 мм
толщина	1,2 мм
чаша	340x380x200 мм
чаша	180x380x150 мм
установка	в модуль 700 мм
вырез	596x486 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, 2 крепл., шаблон

 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"

**Схема мойки:**

**Рекомендуемые аксессуары**


OL-806

ZM-501


**OL-0369 R**

Мойка универсального монтажа


**Характеристики:**

исполнение	моноблок
габарит	590x420 мм
глубина	180 мм; 130 мм
толщина	1,0 мм
чаша	340x380x180 мм
чаша	180x380x130 мм
установка	в модуль 700 мм
вырез	554 x 384 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, 2 крепл., шаблон

 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"

**Схема мойки:**

**Рекомендуемые аксессуары**


OL-805L

OL-710P

OL-0304L

ZM-901


**OL-0369 L**

Мойка универсального монтажа


**Характеристики:**

исполнение	моноблок
габарит	590x420 мм
глубина	180 мм; 130 мм
толщина	1,0 мм
чаша	340x380x180 мм
чаша	180x380x130 мм
установка	в модуль 700 мм
вырез	554 x 384 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, 2 крепл., шаблон

 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"

**Схема мойки:**

**Рекомендуемые аксессуары**


OL-805L

OL-710P

OL-0304L

ZM-901

**OL-327 R**


Мойка врезная




## Характеристики:

исполнение	моноблок, левосторонняя
габарит	690x450 мм
глубина	205 мм
толщина	1,0 мм
чаша	430x380x205 мм
установка	в модуль 800 мм
вырез	670x430 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, POP-UP система, крепл., шаблон

## Схема мойки:



OL-150



Рекомендуемые аксессуары



ZM-1025



ZM-901

**OL-327 L**

Мойка врезная




## Характеристики:

исполнение	моноблок, левосторонняя
габарит	690x450 мм
глубина	205 мм
толщина	1,0 мм
чаша	430x380x205 мм
установка	в модуль 800 мм
вырез	670x430 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, POP-UP система, крепл., шаблон



OL-150



Рекомендуемые аксессуары



ZM-1025



ZM-901

**OL-F202**

Мойка универсального монтажа




## Характеристики:

исполнение	сварная
габарит	750x490 мм
глубина	200 мм
толщина	1,2 мм
чаша	400x450x200 мм
чаша	280x450x200 мм
установка	в модуль 800 мм
вырез	730x470 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, 2 компл. крепл., шаблон



Выпуск 114 мм отв. Ø 3,5"



Рекомендуемые аксессуары



OL-806



F-500

**OL-FU113**

Мойка универсального монтажа




## Характеристики:

исполнение	сварная
габарит	756x506 мм
глубина	205 мм
толщина	1,2 мм
чаша	600x410x200 мм
установка	в модуль 800 мм
вырез	712x462 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, 2 компл. крепл., шаблон



Выпуск 114 мм отв. Ø 3,5"



Рекомендуемые аксессуары



OL-73P



ZM-901

**OL-307**


Мойка врезная



Характеристики:

исполнение	сварная, обрабатываемая
габарит	790x430 мм
глубина	190 мм
толщина	1,0 мм
чаша	400x340x190 мм
установка	в модуль 900 мм
вырез	770x410 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, POP-UP система, крепл., шаблон

Схема мойки:


 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"


Рекомендуемые аксессуары:



OL-106

ZM-203

**OL-H9903**


Мойка врезная



Характеристики:

исполнение	моноблок
габарит	780x430 мм
глубина	200 мм
толщина	0,8 мм
чаша	380x350x200 мм
чаша	290x310x173 мм
установка	в модуль 900 мм
вырез	760x410 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, POP-UP система, крепл., шаблон

Схема мойки:


 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"

 140 мм  
отв. Ø 4,7"


Рекомендуемые аксессуары:



OL-111

ZM-1020

**OL-H9819**


Мойка врезная



Характеристики:

исполнение	моноблок, обрабатываемая
габарит	780x430 мм
глубина	195 мм
толщина	0,8 мм
чаша	380x360x195 мм
чаша	300x340x150 мм
установка	в модуль 900 мм
вырез	760x410 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, POP-UP система, крепл., шаблон

Схема мойки:


 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"

 140 мм  
отв. Ø 4,7"


Рекомендуемые аксессуары:



OL-006

OL-103

ZM-2028

**OL-Y101**


Мойка врезная



Характеристики:

исполнение	моноблок, обрабатываемая
габарит	820x470 мм
глубина	200 мм
толщина	1,0 мм
чаша	420x380x200 мм
установка	в модуль 900 мм
вырез	800x450 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, POP-UP система, крепл., шаблон

Схема мойки:


 Выпуск  
140 мм  
отв. Ø 4,7"


Рекомендуемые аксессуары:



OL-106

OL-006

ZM-901



**OULIN**



**OL-359S**


Мойка врезная


**Характеристики:**

исполнение	сварная, обрабатываемая
габарит	800x500 мм
глубина	190 мм
толщина	1,0 мм
чаша	332x420x190 мм
чаша	162x310x110 мм
установка	в модуль 900 мм
вырез	780x480 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, POP-UP система, крепл., шаблон

**Схема мойки:**

 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"

 140 мм  
отв. Ø 4,7"

**Рекомендуемые аксессуары:**


OL-106

OL-806L

ZM-359

**OL-H9818**


Мойка врезная


**Характеристики:**

исполнение	моноблок
габарит	810x460 мм
глубина	203 мм
толщина	0,8 мм
чаша	450x370x180 мм
чаша	250x300x163 мм
установка	в модуль 900 мм
вырез	790x440 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, POP-UP система, мыльница, крепл., шаблон

**Схема мойки:**

 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"

 140 мм  
отв. Ø 4,7"

**Рекомендуемые аксессуары:**


OL-806L

 мыльница  
в комплекте

**OL-H9910**


Мойка врезная


**Характеристики:**

исполнение	моноблок
габарит	800x460 мм
глубина	180 мм
толщина	0,8 мм
чаша	370x450x180 мм
чаша	340x340x140 мм
установка	в модуль 900 мм
вырез	780x420 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, POP-UP система, комплект ножей, крепл., шаблон

**Схема мойки:**

 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"

 140 мм  
отв. Ø 4,7"

**Рекомендуемые аксессуары:**


OL-806L

OL-106

 набор ножей  
в комплекте


**OL-S890S**

Мойка врезная


**Характеристики:**

исполнение	моноблок
габарит	780x470 мм
глубина	188 мм
толщина	1,0 мм
чаша	340x400x188 мм
чаша	340x400x188 мм
установка	в модуль 900 мм
вырез	760x450 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, POP-UP система, мыльница, крепл., шаблон

**Схема мойки:**

 Выпуск  
140 мм  
отв. Ø 4,7"

**Рекомендуемые аксессуары:**


OL-106

ZM-203

**OL-U601**


Мойка универсального монтажа


**Характеристики:**

исполнение	моноблок
габарит	801x481 мм
глубина	220 мм
толщина	1,2 мм
чаша	531x421x220 мм
чаша	180x310x130 мм
установка	в модуль 900 мм
вырез	460x410 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, 2 компл. крепл., шаблон

 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"

 140 мм  
отв. Ø 4,7"

**Схема мойки:**


Рекомендуемые аксессуары



OL-0304L

**OL-S8201**


Мойка врезная


**Характеристики:**

исполнение	моноблок
габарит	856x486 мм
глубина	180 мм
толщина	1,2 мм
чаша	395x450x180 мм
чаша	395x450x180 мм
установка	в модуль 900 мм
вырез	842x476 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, крепл., шаблон

 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"

 140 мм  
отв. Ø 4,7"

**Схема мойки:**


Рекомендуемые аксессуары



OL-806



ZM-901

**OL-S8203**


Мойка врезная


**Характеристики:**

исполнение	моноблок
габарит	860x490 мм
глубина	195 мм
толщина	1,2 мм
чаша	450x400x195 мм
чаша	350x400x195 мм
установка	в модуль 900 мм
вырез	850x476 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, POP-UP система, крепл., шаблон

 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"

 140 мм  
отв. Ø 4,7"

**Схема мойки:**


Рекомендуемые аксессуары



OL-806



OL-72P



ZM-901


**OL-S6101**

Мойка врезная


**Характеристики:**

исполнение	моноблок, правосторонняя
габарит	850x506 мм
глубина	180 мм
толщина	1,2 мм
чаша	400x380x180 мм
установка	в модуль 1000 мм
вырез	830x486 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, крепл., шаблон

 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"

**Схема мойки:**


Рекомендуемые аксессуары



OL-806L

**OL-330**

Мойка врезная


**Характеристики:**

исполнение	моноблок
габарит	870x500
глубина	212
толщина	1,0 мм
чаша	810x440x212 мм
установка	в модуль 1000 мм
вырез	850x480 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, POP-UP система, крепл., шаблон

**Схема мойки:**

 Выпуск  
140 мм  
отв. Ø 4,7"

**Рекомендуемые аксессуары**


OL-330


ZM-329

**OL-FTR102R**

Мойка универсального монтажа


**Характеристики:**

исполнение	сварная, правосторонняя
габарит	850x506
глубина	190
толщина	1,2 мм
чаша	400x380x190 мм
установка	в модуль 1000 мм
вырез	850x480 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, 2 компл. крепл., шаблон

**Схема мойки:**

 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"

**Рекомендуемые аксессуары**


F-500

OL-710P

OL-806L


ZM-901

**OL-321**

Мойка врезная


**Характеристики:**

исполнение	сварная
габарит	900x470 мм
глубина	208 мм; 160 мм
толщина	1,0 мм
чаша	325x390x208 мм
чаша	234x390x160 мм
установка	в модуль 1000 мм
вырез	880x450 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, POP-UP система, коландер, крепл., шаблон

**Схема мойки:**

 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"

 140 мм  
отв. Ø 4,7"

**Рекомендуемые аксессуары**


OL-806L

ZM-1035



OULIN




**OL-FTRL201R**

Мойка универсального монтажа


**Характеристики:**

исполнение	сварная, правосторонняя
габарит	1000x506
глубина	200 мм; 138 мм
толщина	1,2 мм
чаша	340x380x200 мм
чаша	180x380x138 мм
установка	в модуль 1100 мм
вырез	980x486 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, 2 компл. крепл., шаблон

**Схема мойки:**

 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"

**Рекомендуемые аксессуары**


**OL-310**

Мойка врезная


**Характеристики:**

исполнение	сварная
габарит	967x518 мм
глубина	190 мм; 130 мм
толщина	1,0 мм
чаша	340x400x190 мм
чаша	180x310x130 мм
установка	в модуль 1000 мм
вырез	947x498 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, POP-UP система, крепл., шаблон

**Схема мойки:**

 Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"

**Рекомендуемые аксессуары**


**OL-362**

Мойка врезная



**Характеристики:**

исполнение	сварная
габарит	880x480 мм
глубина	193 мм; 193 мм
толщина	1,0 мм
чаша	∅ 370x193 мм
чаша	∅ 370x193 мм
установка	в модуль 900 мм
вырез	860x460 мм
комплект	выпуск, перелив, сифон, POP-UP система, крепл., шаблон

**Схема мойки:**

 Выпуск  
140 мм  
отв. Ø 4,7"

**Рекомендуемые аксессуары**


## СПОСОБЫ УСТАНОВКИ



Top-mount

### НАСТОЛЬНЫЙ МОНТАЖ

В этом случае габаритных размеров мойки может быть великое множество, и к стандартным их никак не отнесёшь. Важно только, чтобы выбранная вами мойка подходила под вашу базу (ширину шкафа), в которую планируется установить мойку и конечно же нужно учесть длину и ширину столешницы (панели), в которую врезается мойка.



Flush-mount

### ВРЕЗНОЙ МОНТАЖ

Чтобы установить мойку из нержавеющей стали в один уровень со столешницей, она должна иметь плоский профиль канта. Сначала выполняется черновой вырез под мойку в столешнице (явно логично вырезу для врезной мойки), затем в столешнице фрезеруется паз на ширину и высоту канта мойки.



Under-mount

### ПОДСТОЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Мойка монтируется под столешницу, в которой сделан предварительный вырез, согласно рекомендуемой схеме.

Примечание: Столешница должна быть из натурального дерева, гранита или искусственного камня с обработанными краями в месте предполагаемой установки мойки.

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Помойте и протрите сухой тряпкой сразу же после использования, не накрывайте мойку. Не оставляйте минеральных осадков в ней. Если на дне чаши имеется налет (минеральных осадков), удалите его с помощью разбавленного воска, сполосните проточной водой.


Не оставляйте воду на поверхности мойки. Вода с высоким содержанием железа является причиной образования ржавчины.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- ❑ Не оставляйте металлических предметов, железных и инструментов и поддающихся коррозии материалов в мойке на длительный период времени.
- ❑ Не оставляйте резиновые подставки для столовых приборов, мокрые губки в мойке на всю ночь.
- ❑ Остерегайтесь возможность повреждения поверхности мойки хлорсодержащими продуктами, отбеливателями и плавкой.
- ❑ Остерегайтесь появления ржавчины на мойке вследствие паров, выпущенных отбеливателем или другими химическими моющими средствами.
- ❑ промойте проточной водой поверхность немедленно после контакта с фотографическими химикатами, с растворителем.
- ❑ Моющие средства с компонентами серебра или серной/соляной кислоты могут служить источником повреждения.
- ❑ Не оставляйте соленья, горчицу, консервированные продукты в мойке на длительное время.
- ❑ Не используйте металлические губки, другие грубые, жесткие чистящие средства для мытья мойки.
- ❑ Не используйте поверхность мойки в качестве разделочной доски.
- ❑ Вода с высоким содержанием минералов служит причиной образования тонкого белого налета на поверхности мойки.
- ❑ Любое использование не по назначению, либо неправильный уход за мойкой может привести к её повреждению.
- ❑ Всегда споласкивайте поверхность после контакта с чистящими средствами, а также протирайте насухо.
- ❑ Если образовалась ржавчина или появились пятна, вы можете удалить их немного приложив усилия с помощью мягкой щетки (нейлоновой или пластиковой) и полировочной пасты, содержащей абразив.



# OULIN



## ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ НА НЕРЖАВЕЮЩУЮ СТАЛЬ OULIN

15 лет с момента действительной продажи. Гарантия не распространяется на комплектующие, образование царапин, вмятин, ржавчины, пятен, обесцвечивания чаш. Следуйте руководству по эксплуатации и инструкции по установке, чтобы сохранить опрятный внешний вид мойки. Сохраняйте чек и гарантийный талон.

## НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Все мойки Oulin изготовлены из нержавеющей стали высокого класса марки 304-18/9. 18/9 означает, что вы получите тяжелую, сильную, прочную мойку, изготовленную из материалов с содержанием 18% Хрома и 9% Никеля. Хром и Никель добавляются в сталь на стадии плавления, таким образом, нержавеющая сталь будет полностью нержавеющей. В ней нечему изнашиваться и шелушиться.

## УСТАНОВКА

Ответственность за установку любой мойки несет владелец мойки либо его установщик. Мы настоятельно рекомендуем доверить процесс установки профессионалам (в особенности это касается установки врезных моек).

Всегда проверяйте мойку на наличие дефектов перед установкой. Стоимость доставки и установки ложится на покупателя.

Всегда проводите физические замеры реальной мойки перед тем, как делать вырез в столешнице – шаблон для установки от производителя прилагается как руководство, действительные размеры могут немного отличаться.

Устанавливая мойку, ее владелец соглашается с отсутствием дефектов, включая царапины, вмятины, пятна различного рода, ржавчина.



OULIN



**OL-8000**

**Характеристики:**

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Установочное отверстие под смеситель 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Соответствует категории шумности I
- Соответствует стандартам DIN DVGW

исполнение	однорычажный
материал	латунь
покрытие	хромированный
высота	260 мм
длина	210 мм
вынос	185 мм

**OL-8006**

**Характеристики:**

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Установочное отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Соответствует категории шумности I
- Соответствует стандартам DIN DVGW

исполнение	однорычажный
материал	латунь
покрытие	хромированный
высота	330 мм
длина	210 мм
вынос	180 мм

**OL-8073**

присутствует фильтр для очистки воды


**Характеристики:**

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Установочное отверстие под смеситель 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Соответствует категории шумности I
- Соответствует стандартам DIN DVGW

исполнение	однорычажный
материал	нержавеяка
покрытие	сатин
высота	324 мм
длина	223 мм
вынос	196 мм

**OL-8075S**

**Характеристики:**

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Установочное отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Соответствует категории шумности I
- Соответствует стандартам DIN DVGW

исполнение	однорычажный
материал	нержавеяка
покрытие	сатин
высота	310 мм
длина	210 мм
высота излива	309 мм

**OL-8076**

присутствует  
выдвижной душ



исполнение	однорычажный
материал	латунь
покрытие	хромированный
высота	320 мм
высота излива	255 мм
вынос	215 мм

**Характеристики:**

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Установочное отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Соответствует категории шумности I
- Соответствует стандартам DIN DVGW

**OL-8603S****Характеристики:**

исполнение	однорычажный
материал	нержавейка
покрытие	сатин
высота	280 мм
высота излива	184 мм
вынос	225 мм

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Установочное отверстие под смеситель 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Соответствует категории шумности I
- Соответствует стандартам DIN DVGW

**OL-8607S**

присутствует  
выдвижной душ



исполнение	однорычажный
материал	нержавейка
покрытие	сатин
высота	320 мм
высота излива	255 мм
вынос	215 мм

**Характеристики:**

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Установочное отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Соответствует категории шумности I
- Соответствует стандартам DIN DVGW

**OL-401DS**


назначение	дозатор для моющего средства
покрытие	сатин
форма	пологая
встраивается	в кухонную мойку

**OL-401D**


назначение	дозатор для моющего средства
покрытие	хром
форма	пологая
встраивается	в кухонную мойку

**OL-401FS**


назначение	дозатор для моющего средства
покрытие	сатин
форма	квадратная
встраивается	в кухонную мойку



**OULIN**




## С АКСЕССУАРАМИ ДЛЯ МОЙКИ ВСЁ СТАНОВИТСЯ ГОРАЗДО ПРОЩЕ!


Благодаря применению оригинальных аксессуаров для моек **OULIN** повышается функциональность использования кухонной мойки.

Для удобства в работе за кухонной мойкой компания **OULIN** разработала корзины и колантеры для разморозки и ополаскивания продуктов; разделочные доски из натурального дерева; встраиваемые в мойку дозаторы мощных средств.

**OL-806 L**



**OL-106L**



**OL-710P**



**OL-150L**




**OL-0304L**



**OL-103L**




**OL-111L**



**OL-113L**



**OL-117L**



**OL-151L**




**OL-165L**



**OL-166L**



**OL-330-1L**



**OL-712 P**



**OL-F500**





OULIN



**ZM-901**



доска разделочная

**ZM-359**



доска разделочная

**ZM-380**



доска разделочная, стекло

**ZM-329**



доска разделочная

**ZM-R510**



доска разделочная

**ZM-1028**



доска разделочная

**ZM-1035**



доска разделочная

**ZM-106**



доска разделочная

**ZM-202B**



доска разделочная

**ZM-203**



доска разделочная

**ZM-362**



доска разделочная

**ZM-907**



доска разделочная

**OL-401DS**



назначение	дозатор для мыла
покрытие	сатин
форма	пологая
встраивается	в кухонную мойку

**OL-401D**



назначение	дозатор для мыла
покрытие	хром
форма	пологая
встраивается	в кухонную мойку

**OL-401FS**



назначение	дозатор для мыла
покрытие	сатин
форма	квадратная
встраивается	в кухонную мойку

**OL-5501**



назначение	дозатор для мыла
покрытие	сатин
форма	пологая
встраивается	в кухонную мойку

**OL-601D**



назначение	дозатор для мыла
покрытие	хром
форма	пологая
встраивается	в кухонную мойку



CANADA



USA



AUSTRALIA



NEW ZEALAND



ALGERIA



ANGOLA



EGYPT



GHANA



LIBYA




NIGERIA



SOUTH-AFRICA



TUNISIA



ARGENTINA



BRAZIL



CHILE



MEXICO



PANAMA



PERU



PUERTO RICO



VENEZUELA



AUSTRIA



BELARUS



BELGIUM



DENMARK



ENGLAND



FINLAND



FRANCE



GERMANY



GREECE



ICELAND



ITALY



KAZAKHSTAN



NETHERLANDS



NORWAY



PORTUGAL



RUSSIA



SPAIN



SWEDEN



UNITED KINGDOM



BANGLADESH



CHINA



HONG KONG



INDIA



INDONESIA



IRAN



ISRAEL



JAPAN



JORDAN



KUWAIT



LEBANON



MALAYSIA



MALDIVES



PAKISTAN



QATAR



SAUDI ARABIA



SINGAPORE



SYRIA



THAILAND



TURKEY



UNITED ARAB EMIRATES



VIETNAM



**OULIN**

*Oulin provided intelligent  
kitchens in over 70 countries and  
regions, including Asia, America,  
Europe, Australia. . .*

*Επιθυμείτε να αγοράσετε  
καθαριστήρες, συσκευές καθαρισμού ή να  
προμηθευτείτε ούλα, βύσες, συσκευές, τμήμα  
Ο ήμωμ βρολιφός, συσκευές.*



# OULIN

Региональный отдел  
Западная часть: +7 (925) 524-21-55  
Восточная часть: +7 (914) 968-18-63

## Официальные представительства в России

Москва	Платформа Северянин, владение 14	+7 (985) 361-71-12, +7 (495) 740-60-40	www.oulin.ru, oulin-russia@mail.ru, moscow@oulin.ru
Владивосток	ул. Марченко, 15	+7 (423) 220-78-00	www.avangarddv.ru, sales@avangarddv.ru, shop@avangarddv.ru

## Дилеры

Санкт-Петербург	ул. Минеральная, д. 13	+7 (812) 456-06-70	www.br78.ru, grass_spb@mail.ru
Архангельск	пр.Московский, д.25, корп.4, 1 этаж	+7 911 877-00-72 тел./факс: 8 (8187) 420-420	oz@makmart-arh.ru
Белгород	ул. Магистральная 2Д, ТЦ «Слутник интерьер», павильон 30-31	+7 (904) 085-81-50	kirklas.belgorod@yandex.ru
Владимир	ул. Лавина, 153Д	+7 (4922) 36-70-07	www.moyka33.ru, moyka33@mail.ru
Волгоград	Дзержинский район, Пр. Тайшетский, д. 10 «Дюна»	+7 (8442) 60-18-23 +7 (8442) 60-18-24	www.diona34.ru, 2007diona@mail.ru
Вологда	ул. Ленинградская 150А	+7 (921) 252-09-36 +7 (921) 737-95-50	mmvologda@yandex.ru
Воронеж	ул. Машиностроителей, д.3	+7 (473) 261-05-47	www.akvavr.ru, akvavr@yandex.ru
Екатеринбург	ул. Metallургов, д. 84. Интерьерный центр «WOW house», 3 этаж	+7 (343) 280-50-99 8 (800) 555-34-68	www.mebelex.pro, info@mebelex.pro
Иваново	ул. Калашникова, д. 28 Ж	+7 (4932) 59-09-15 (многоканальн.), +7 (4932) 59-21-71 факс: +7 (4932) 59-07-94	www.lvmk.ru, 590794@mail.ru
Ижевск	ул. Автозаводская, 7а. «Нужные системы»	+7 (3412) 46-5555	www.esprotekhno.pf, dsp18@bk.ru
Иркутск	ул. Кожзаводская, 6	+7 (3952) 779-536	www.piramida-mebe.ru, zakaz@piramida-mebe.ru
Казань	ул. Тецлевская, 11	+7 (843) 580-50-47	yarulin@avanti-opt.ru
Киров	ул. Бородинина, д.2. «Кламет»	+7 (8332) 37-35-39	www.klamer.ru, info@klamer.ru
Кострома	ул. Юбилейная, д.13.	+7 (4942) 64-87-57	www.mf44.ru, mf44.ru@mail.ru
Краснодар	ул. Селезнева, 76. «Сантехлига»	8 800 300 25 05 +7 (861) 235-52-69, 235-77-11, 234-28-04	www.santehliga-shop.ru, mail@santehliga.ru
Красноярск	пр. им. газ. Красноярский рабочий, 27, стр. 92; Выставочный комплекс «Мебелев» пр. им. газ. Краснояр- ский рабочий, 160, стр. 46; Выставочн. комплекс «Мебелев» ул. Молокова, 39; Салон ул. вк. Киренского, д. 89	8 (800) 775 76 13 бесплатные звонки	www.mebelkom.com, furn@mebelkom.com
Липецк	ул. Трубный проезд, 11а	+7 (4742) 50-54-10	lipmebel.ru, 333.78@mail.ru
Магадан	ул. Дзержинского, 21 ул. Нарокова, 4а	+7 (4132) 64-35-71 +7 (914) 857 07 87	aakut75@mail.ru
Нижний Новгород	ул. Коналова, д. 15. «Древилз»	+7 (831) 262-12-20	www.dreviz.ru, mail@dreviz.ru
Новосибирск	ул. Ватулина, д. 38	+7 (383) 352-87-77	www.sibpartner.ru, vadim@sibpartner.ru
Омск	ул. 25 лет Октября, д. 11	+7 (3812) 985-728	www.kammeta.ru, info@kammeta.ru
Оренбург	ул. Турнестанская 61	+7 (3532) 420-220 +7 (953) 458-74-30	www.santehroom56.ru, tehplast742@mail.ru
Пермь	ул. Ласкинского, 37 (ТЦ Строймастер) ул. Салимская, 313А (ТЦ Красный Дом) ул. Сергея Лавина, 5/2. (База Активмастер)	+7 (342) 250-15-19 +7 (342) 254-32-86 +7 (342) 270-05-09	aktivmaster2013@yandex.ru
Петропавловск-Камчатский	ул. Тундрова, 28 магазин «Фурнигура-Комплект»	+7 (4152) 220-332	furniture2005@yandex.ru
Пятигорск	ул. Делегатская, д. 97. «Пегас»	+7 (8793) 38-34-24	www.pegas-udm.ru, pegas_kviv@inbox.ru
Рязань	г. Рязань, ул. Есенина, д.13	+7 (4912) 240-220 +7 (4912) 502-020	www.apelsin.ru, Morozov_e.dom@mail.ru, mail@apelsin.ru
Севастополь	ул. Отрадная 18, Салон «TEKHNDSTYLE»	+7 (978) 204-64-65	www.ts-crimea.ru, info@ts-crimea.ru
Симферополь	ул. Каримская, 27	+7 (978) 575-48-27	www.ts-crimea.ru, info@ts-crimea.ru
Смоленск	ул. Николаева, 20	+7 (4812) 32-12-99 +7 (4812) 63-03-92	www.sfksmo.ru, maxi_sfk@mail.ru
Сыктывкар	Покровский бульвар, д.11	+7 (8212) 51-51-51, 51-73-30	www.format-rk.com, format.m@list.ru
Тамбов	ул. Советская, 190А ул. Базарная, 161А	+7 (4752) 53-66-91 +7 (4752) 48-20-01	www.akvograd68.ru, ospov068@mail.ru
Томск	пр-т. Фрунзе, 240а, стр. 19, пер. Лесной, 7	+7 (3822) 90-36-94 +7 (3822) 556-681	www.europeanfittings.ru, info@europeanfittings.ru
Тула	Красноармейский пр-т д.19 лит.ж	+7 (4872) 740-216 +7 (4872) 740-266 +7 (960) 614-98-03	www.kc-market.ru, fasadtula@mail.ru
Тюмень	ул. Магнитогорская, 11, строение 2	+7 (3452) 302-300	www.ekrom.ru, tkrom@ekrom.ru
Ульяновск	42-й проезд Инженерный, 9	+7 (422) 20-00-02	www.avanti-opt.ru, zakaz@avanti-opt.ru
Хабаровск	пер. Спортивный 4, ТЦ «МЕБЕЛЬ ЦЕНТР» (центральный вход) офис 107, Студия «BRAVO»	+7 (4212) 20-12-20 +7 (914) 158-12-20	www.bravo27.ru, oulin27@mail.ru
Челябинск	ул. Троицкий тракт, 20б, офис 204	+7 (922) 710-60-01	www.ekrom.ru, kss@ekrom.ru
Череповец	ул. Архангельская 47Б	+7 (8202) 620-720 +7 (8202) 635-645	www.mebelstroy35.ru, mmcherepovets@yandex.ru
Южно-Сахалинск	с. Дальнее ул. Ударная 4/4	+7 (4242) 44-66-00	furniture-market@yandex.ru
Ярославль	ул. Угличская, д.48А	+7 (4852) 26-77-88 +7 (4852) 26-77-89	www.yarfkr.ru, yarfkr@mail.ru

## Список дилеров в Республике Беларусь

Минск	ул. Неманская, 2 пом.171 (первый этаж)	+375 17 224-55-55 +375 17 224-77-77 +375 44 763-55-55 (Velcom) +375 33 673-55-55 (MTC) +375 64 550-14-14 Офис-склад	www.panfasad.com, mail@panfasad.com
-------	--	---	-------------------------------------

# www.oulin.ru