





| Артикул | Покрытие | φ φ | | 9 | TI |
|--------------|----------|-----|-----|----|------|
| RZ192Z.128GP | золото | 128 | 147 | 17 | 36,5 |
| RZ192Z.029GP | золото | - | 35 | 35 | 30 |



| Артикул | Покрытие | фф | | Ö | TI |
|--------------|--------------------|-----|-----|----|------|
| RZ192Z.128BA | античная бронза | 128 | 147 | 17 | 36,5 |
| RZ192Z.029BA | античная бронза | - | 35 | 35 | 30 |



| Артикул | Покрытие | $\phi \phi$ | | IO | ₹I |
|--------------|---------------------|-------------|-----|----|------|
| RZ192Z.128SA | античное серебро | 128 | 147 | 17 | 36,5 |
| RZ192Z.029SA | античное серебро | - | 35 | 35 | 30 |





| Артикул | Покрытие | фф | | 9 | TI |
|--------------|--------------------|----|------|------|------|
| RZ191Z.096BA | античная бронза | 96 | 135 | 19 | 30,5 |
| RZ191Z.029BA | античная бронза | - | 34,8 | 34,8 | 29 |



| Артикул | Покрытие | ϕ | | 0 | TI |
|--------------|---------------------|--------|------|------|------|
| RZ191Z.128SA | античное серебро | 96 | 135 | 19 | 30,5 |
| RZ191Z.029SA | античное серебро | - | 34,8 | 34,8 | 29 |



коллекция SYMPHONY





| Артикул | Покрытие | фф | | 9 | TI |
|--------------|--------------------|----|------|------|------|
| RZ193Z.096BA | античная бронза | 96 | 118 | 20 | 32,5 |
| RZ193Z.029BA | античная бронза | - | 34,5 | 34,5 | 30 |



| Артикул | Покрытие | ϕ | | 0 | TI |
|--------------|---------------------|--------|------|------|------|
| RZ193Z.096SA | античное серебро | 96 | 118 | 20 | 32,5 |
| RZ193Z.029SA | античное серебро | - | 34,5 | 34,5 | 30 |







| Артикул | Покрытие | φ φ | | Ö | TI |
|-------------|-----------------------|-----|----|----|----|
| FB-040000BS | шлифованная бронза | - | 25 | 25 | 19 |





| Артикул | Покрытие | фф | | 9 | TI |
|-------------|------------------|----|----|----|----|
| FB-042000B0 | старая бронза | - | 46 | 43 | 24 |





| Артикул | Покрытие | фф | | 9 | □I |
|-------------|------------------|----|----|----|----|
| FB-041000B0 | старая бронза | - | 46 | 43 | 26 |





| Артикул | Покрытие | φ φ | | Ö | TI |
|-------------|------------------|-----|----|----|----|
| FB-043000B0 | старая бронза | - | 41 | 34 | 24 |







| Артикул | Покрытие | φ | | Ö | TI |
|-------------|-----------------------|----------|----|----|----|
| FN-006000BS | шлифованная бронза | - | 48 | 51 | 16 |








| Артикул | Покрытие | φ φ | | 9 | TI |
|-------------|-----------------------|-----|----|----|----|
| FN-005032BS | шлифованная бронза | 32 | 76 | 46 | 10 |



| Артикул | Покрытие | $\phi \phi$ | | 9 | TI |
|-------------|-----------------------|-------------|-----|----|-----|
| FD-037000BS | шлифованная бронза | 81,5 | 105 | 40 | 3,1 |



| Артикул | Покрытие | $\phi \phi$ | | 9 | TI |
|-------------|-----------------------|-------------|----|----|----|
| FD-036000BS | шлифованная бронза | 0 | 60 | 18 | 60 |











| 109007000-66 | |
|-----------------------|--|
| заказывается отдельно | |

| ВКЛАДЫШ |
|-----------------------|
| 5183003425025-01 |
| заказывается отдельно |

Scoop II всюду дома. Благодаря составу из высокоударопрочного полистирола и толщине материала 2,5 мм Scoop II предлагает многообразие возможностей использования не только в кухне, но и в других сферах повседневной жизни, когда необходимо рассортировать и упорядочить столовые приборы и различные мелкие предметы.

Scoop II основывается на поперечных, регулируемых ячейках для столовых приборов и прочих предметов различного назначения. Особенно в выдвижных ящиках без доводчиков поперечные ячейки позволяют добиться почти неограниченного срока службы, так как острые предметы — такие как, например, ножи — при открывании ящика не наталкиваются на материал.

Благодаря универсальным размерам, лотки могут использоваться со всеми типами современных выдвижных ящиков

| Артикул | Ширина базы | Ширина | Глубина |
|------------------|-------------|---------|---------|
| 5183A03425025-10 | 300 | 200-250 | 450-520 |
| 5183203425025-18 | 450 | 350-400 | 450-520 |
| 5183403425025-34 | 600 | 500-550 | 450-520 |
| 5183503425025-10 | 700 | 600-650 | 450-520 |
| 5183603425025-25 | 800 | 700-750 | 450-520 |
| 5183703425025-25 | 900 | 800-850 | 450-520 |
| | | | |









- •Смесители с керамическим картриджем
- •Форма рукоятки сделана для плавного переключения режимов напора воды
- •Тихая работа смесителя и специальные изоляторы против нагрева ручек
- •Допустимая разница давления между холодной и горячей водой 1,5 бар
- •Покрытие хромированное, сделаны из латуни
- •Группа по параметру герметичности 1
- •Обладает гигиеническим и антибактериальным эффектом, имеет долгий срок службы











- •Яркий и ровный свет
- •Высокий уровень энергосбережения
- •Регулировка угла светового потока до 80
- •Напряжение 12В

| Артикул | Цвет | Мощность, Вт | Цветовая температура, К |
|-------------|--------|--------------|----------------------------|
| 16800040100 | белый | 3,2 | 4000 |
| 16800070300 | черный | 3,2 | 4000 |













ORION светодиодный светильник




- •Яркий и ровный свет
- •Высокий уровень энергосбережения
- •Регулировка угла светового потока до 15°
- •Напряжение 12В

| Артикул | Цвет | Мощность, Вт | Цветовая температура, К |
|--------------|-------------|--------------|----------------------------|
| LT224A.071WS | серебристый | 3,0 | 6000 |








1. Просверлите отверствии согласно схеме





ЕВРОПЕЙСК $\stackrel{\star^{\star^{\star^{\star^{\star}}}}}{\stackrel{\star^{\star}}{\stackrel{\star^{\star}}}}$ ФУРНИТУРА

Томск, пер. Лесной, 7 (3822)55-66-81,55-70-97 europeanfittings.ru info@europeanfittings.ru